


# Pjūvis, kai tiesiamas 1 kabelis



Asfalto viršutinis sluoksnis  
SMA 11 S (PMB 45/80-55) h=5,0cm

Asfalto apatinis sluoksnis  
AC 16 AS (PMB 45/80-55) h=6,0cm

Asfalto pagrindo sluoksnis  
AC 22 PN (50/70) h=9,0cm


Išlyginamasis asfalto sluoksnis

Esama danga

\*Pastaba: Matmenys duoti centimetrais

	UAB CONSTRUCTION TRADE Technikos g. 9, Kaunas, LT-51242 Lietuva				Objektas:			
	Atest. Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinys:		Laida
	Projektų vad.	K. Krupėnas						
	Inžinierius	M. Uldukis						
<u>Etapas</u>	Užsakovas:				Žymuo:		Lapas	Lapų

# Pjūvis, kai tiesiami 2 kabeliai



Asfalto viršutinis sluoksnis  
SMA 11 S (PMB 45/80-55) h=5,0cm


Asfalto apatinis sluoksnis  
AC 16 AS (PMB 45/80-55) h=6,0cm

Asfalto pagrindo sluoksnis  
AC 22 PN (50/70) h=9,0cm


Išlyginamasis asfalto sluoksnis

Esama danga

\*Pastaba: Matmenys duoti centimetrais

	UAB CONSTRUCTION TRADE Technikos g. 9, Kaunas, LT-51242 Lietuva				Objektas:			
	Atest. Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinys:		Laida
	Projektų vad.	K. Krupėnas						
	Inžinierius	M. Uldukis						
<u>Etapas</u>	Užsakovas:				Žymuo:		Lapas	Lapų

# Pjūvis, kai tiesiami 3 kabeliai



Asfalto viršutinis sluoksnis  
SMA 11 S (PMB 45/80-55) h=5,0cm

Asfalto apatinis sluoksnis  
AC 16 AS (PMB 45/80-55) h=6,0cm

Asfalto pagrindo sluoksnis  
AC 22 PN (50/70) h=9,0cm

Išlyginamasis asfalto sluoksnis

Esama danga

\*Pastaba: Matmenys duoti centimetrais

	UAB CONSTRUCTION TRADE Technikos g. 9, Kaunas, LT-51242 Lietuva				Objektas:			
	Atest. Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinys:		Laida
	Projektų vad.	K. Krupėnas						
	Inžinierius	M. Uldukis						
<u>Etapas</u>	Užsakovas:				Žymuo:		Lapas	Lapų